

Jupalcon valurautaiset pihakaivonkansistot

omakotitalot – rivitalot – viheralueet – pihat - kävelyalueet



Nyt pihakaivot kuntoon !

Helposti asennettavilla tyylikkäällä valurautaisilla kansistoilla teet pihakaivoistasi näyttäviä sekä kestäviä.

Jupalco Oy - myynti 09 - 4250 560
tilaukset: myynti@jupalco.com - www.jupalco.com

Pihat, viher- ja kävelyalueet, joissa ei ole ajoneuvoliikennettä

Ø 250 mm pihakaivonkansistot Ø 315 ja Ø 400 mm muovikaivoille

Helposti asennettavilla tyylikkäällä valurautaisilla kansistoillamme teet pihakaivoistasi näyttäviä sekä kestäviä.

Kansisto on vaivaton asentaa. Kehys painetaan suoraan putken päälle.

Tarvittaessa kansisto voidaan kiinnittää putken ruostumattomilla ruuveilla.



Jupalcon pyöreä valurautainen kansisto sopii ulkohalkaisijaltaan Ø 315 mm:n muoviputken sekä Ø 300 mm:n betoniputken päälle. Näitä ratkaisuja käytetään rakennettaessa mm. sadevesikaivoja syöksytorvien alle, pihojen sadevesiviemäroinnissä sekä salaojien tarkastuskaivoina. Kolmesta eri kansivaihtoehdosta löytyy tarkoitukseen sopiva ratkaisu kaikkiin tarpeisiin.

Kehys nelikulmaisella ulkolaipalla sopii Ø 315 mm:n sekä Ø 400 mm:n muoviputken päälle. Kansisto sopii erityisen hyvin kivetysalueille.

Kansiston kolme eri kansiratkaisua sopivat molempiin kehyksiin. Valurautainen kansisto on kestävä ja edustava ratkaisu verrattuna muovisiin kansistoihin.

Nämä kansistot on suunniteltu alueille joissa **ei ole ajoneuvoliikennettä**.



Parkkipaikat ja muut alueet, joissa on ajoneuvoliikennettä, painoluokitus 25 - 40 tonnia

Ø 300 mm kaivonkansistot Ø 315 mm muovikaivoille



Alueet joissa on ajoneuvoliikennettä on käytettävä painoluokiteltuja kansistoja. Ø 300 mm kaivonkansistot sopivat suoraan Ø 315 mm:n muoviputkelle. Säädettävä kehys nelikulmaisella laipalla sopii erityisen hyvin kivetysalueille. Tarvittaessa kehys voidaan kiinnittää kolmella pultilla kiinni putkeen.



Suomi on täyttänyt 100 vuotta. Halusimme kunnioittaa merkkipäivää suunnittelemalla Jupalco Suomi 100 kansistot. Valikoimasta löytyy sopivat mallit infra- sekä omakotitalorakentajalle.

Pihat ja viheralueet, joissa ei ole ajoneuvoliikennettä

Muoviset ränni- ja salaojakaivot sadevesikannella

Rännikaivoon asennetaan Ø 310 mm:n valurautainen sadevesikansi tai RST-sadevesikansi, jossa on epäkeskeinen reikä syöksytorvelle.

Kivetys- ja asfalttialueelle on kätevä asentaa Jupalcon valurautainen rännikaivon kehys, jossa ulkolaippa on epäkeskeisesti nelikulmainen. Kehyksen reikä on laipassa epäkeskeisesti. Kehystä 90° jaksoissa kääntämällä on helppo löytää kehykselle oikea asennuspaikka suhteessa esim. rakennuksen sokkeliin.

Jupalcon valurautainen rännikaivon kehys on vaivaton asentaa kohteisiin joissa on jo muovinen Ø 315 mm:n rännisuppilo. Rännisuppilo jää tällöin kehychen sisään.

Jupalcon rännikaivoa voidaan käyttää myös kaivon alaosana ja sitä voidaan korottaa muoviputkella.

Asennusesimerkkejä löydät lisää pääkuvastostamme. Voit ladata sen osoitteesta www.jupalco.com.



Pihat, viher- ja kävelyalueet, joissa ei ole ajoneuvoliikennettä

Nimitys	Jupalco LVI - koodi
Sadevesikupu / potero ø 250 mm EAN 6415833635369	3363536
Sadevesikansi ø 250 mm EAN 6415833635314	3363531
Umpikansi ø 250 mm, nappulapintainen EAN 6415833635260	3363526
Kehys ø 330 mm, H=20 mm Sopii ø 315 mm muovikaivoille Kansille ø 250 mm EAN 6415833635055	3363505
Kehys 430 x 430 mm, H=50 mm (kivetysalueille) Sopii ø 315 ja 400 mm muovikaivoille Kansille ø 250 mm EAN 6415833635116	3363511



www.jupalco.com

Parkkipaikat ja muut alueet, joissa on ajoneuvoliikennettä, painoluokitus 25 - 40 tonnia

Nimitys	Jupalco LVI - koodi
Sadevesikansi ø 300 mm C250 (25tn) EAN 6415833636243 Sadevesikansi ø 300 mm D400 (40tn) EAN 6415833636250	3363624 3363625
Umpikansi ø 300 mm C250 (25tn) EAN 6415833636144 Umpikansi ø 300 mm D400 (40tn) EAN 6415833636151	3363614 3363615
Umpikansi ø 300 mm D400 (40tn) EAN 6415833636199 Suomi 100 logo	3363619
Säädettävä kehys ø 315 mm, H=115 mm Sopii ø 315 mm muovikaivolle Kansille ø 300 mm EAN 6415833636014	3363601
Säädettävä kehys ø 315 mm, kehys korkea H=200 mm Enemmän säätövaraa. Sopii ø 315 mm muovikaivolle Kansille ø 300 mm EAN 6415833636069	3363606
Säädettävä kehys ø 315 mm, H=115 mm (kivetysalueille) Ulkolaippa nelikulmainen, 490 x 490 mm Sopii ø 315 mm muovikaivolle Kansille ø 300 mm EAN 6415833636021	3363602
Korotusrenkas ø 300 mm / korkeus h=50 mm Suora malli. Kehykselle ø 315 mm EAN 6415833636328	3363632
Korotusrenkas ø 300 mm / korkeus h=50 / 80 mm Kalteva malli. Kehykselle ø 315 mm EAN 6415833636311	3363631



Korotusrenkaat ovat tarkoitettu jo olemassa olevan kaivon korottamiseen sekä kaltevuuden säätöön.

Muoviset ränni- ja salaojakaivot valurautaisella ylärakenteella

Nimitys	Jupalco LVI-koodi
Muovinen rännikaivo / salaojakaivo, H=600 mm Jupalco RK-315-SOK, poistoyhde ø 110 muhviputkelle Sakkapesä 200 mm, PEH - muovia EAN 6415833636755	3363675
Valurautainen sadevesikansi ø 310 mm, H=10 mm Rännikaivolle EAN 6415833636618	3363661
Muovinen rännisuppilo ø 315 mm PLUS RS-315-110-PLUS. Yhde ø 110 mm EAN 6415833636762	3363676
Valurautainen säädettävä kehys rännikaivolle / suppilolle Laippa 480 x 480 mm, korkeus H=115 mm Epäkeskeinen laippa EAN 6415833261056	3326105



rännikaivo / salaojakaivo
materiaali: muovi

Sadevesikansi ø 310 mm
materiaali: valurauta

Rännisuppilo ø 315 mm
materiaali: muovi

Säädettävä kehys
rännikaivolle tai rännisuppilolle
materiaali: valurauta